thiênviệt provina

THÊM CHỖ ĐỖ XE



WÖHR

(www.woehr.de) Thành lập năm 1902, **WÖHR** là nhà sản xuất hàng đầu về hệ thống đỗ xe đến từ **Đức**, sở hữu dải sản phẩm phong phú nhất trên thế giới.

120+
năm phát triển

700.000+
chỗ đỗ xe được lắp đặt trên thế giới

PARKLIFT | COMBILIFT | CAR DISPLAY TOWER | AUTOMATIC MULTILEVEL CARPARKS

WÖHR
(Vyas Group Venture)

(www.wohrparking.in) Từ năm 2006, cơ sở sản xuất tại Ấn Độ nhằm phục vụ cạnh tranh thị trường Á Châu và thế giới.

125.000+
Chỗ đỗ xe được lắp đặt tại Á Châu

thiênviệt provina là nhà phân phối độc quyền hệ thống đỗ xe WÖHR tại Việt Nam từ năm 2005.

"Tiết kiệm không gian và chi phí, Hiệu quả kinh tế và Bền vững"

là những giá trị vượt trội khi BẠN sử dụng hệ thống đỗ xe WÖHR.

www.provina.com

VĂN PHÒNG TP. HCM
+84 987 066 163 | thienviet@provina.com
Tòa nhà CITARES, Lô E2-M1, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
+84 983 536 684 | +84 (24) 3 974 6865 | thienviet.hn@provina.com
389A-391 Trường Chinh, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Parklift 411

- 1 chỗ đỗ xe truyền thống = 2 tầng đỗ xe = tiết kiệm chi phí.
- Bãi đỗ xe có người sắp xếp.
- Chi phí bảo dưỡng thấp.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.
- 2 chỗ đỗ xe cho hệ thống đơn và 4 chỗ đỗ xe cho hệ thống đôi.
- Tải trọng: 2.0 tấn và 2.6 tấn.
- Thích hợp cho các tòa nhà, showroom ô tô, bãi đỗ xe công cộng, trung tâm thương mại...
- Có thể lắp đặt ngoài trời.



Parklift 421

- 1 chỗ đỗ xe truyền thống = 3 tầng đỗ xe = tiết kiệm chi phí.
- Đỗ 3 xe thay vì 1 xe giúp tăng thêm 200% chỗ đỗ xe. Thiết kế và kết cấu chắc chắn.
- Bãi đỗ xe có người sắp xếp.
- Chi phí bảo dưỡng thấp.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.
- Tải trọng: 2.0 tấn và 2.6 tấn.
- Thích hợp cho các dịch vụ đỗ xe công cộng, showroom ô tô, trung tâm dịch vụ ô tô...
- Có thể lắp đặt ngoài trời.



Parklift 440

- Chiều ngang và rộng của sàn đỗ xe lớn giúp xe ra vào dễ dàng hơn.
- Nhân đôi chỗ đỗ xe.
- 1 chỗ đỗ xe truyền thống = 2 chỗ đỗ xe = tiết kiệm chi phí.
- Các chỗ đỗ xe vận hành độc lập.
- Chi phí bảo dưỡng thấp.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.
- Tải trọng: 2.0 tấn và 2.6 tấn.
- Thích hợp cho các cơ sở văn phòng lớn, bãi đỗ xe công cộng, khu dân cư...
- Có thể lắp đặt ngoài trời.



Parklift 452

- Thiết kế đặc biệt dành cho xe ô tô có chiều dài lớn.
- Bãi đỗ xe có người sắp xếp.
- Thiết kế bốn chân trụ, giúp khoảng mở cửa xe lớn không bị cản.
- Chi phí bảo dưỡng thấp.
- Tải trọng: 2.0 tấn và 2.6 tấn.
- Cung cấp tùy chọn về kích thước hệ thống theo yêu cầu riêng của khách hàng.



Parklift 464/465

- Chỗ đỗ xe âm dưới sàn (1 tầng hoặc 2 tầng*) phù hợp cho các dự án cải tạo, nhà phố.
- Mỗi tầng đỗ xe: Sàn đơn: 1 chỗ đỗ / sàn đôi: 2 chỗ đỗ.
- Mái che phía trên bằng với mặt sàn xung quanh, có thể lái xe và đỗ xe đi qua.
- Chiều cao xe: 165cm - 200cm.
- Chiều rộng sàn đỗ xe lên đến 270cm và 540cm.
- Tải trọng: 2.0 tấn và 2.6 tấn.
- Kết cấu giàn thép chắc chắn giúp bảo vệ xe đỗ dưới sàn.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.



Parklift 464

** (Tùy chọn 2 tầng xe âm sàn với Parklift 465)*

Parklift 443

- 1 chỗ đỗ xe truyền thống = 3 chỗ đỗ xe = tiết kiệm chi phí.
- Chỗ đỗ xe đôi khi cần hỗ trợ sắp xếp.
- Phù hợp cho các dự án cải tạo, nhà phố.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.
- Tải trọng cho mỗi sàn/tầng đỗ xe tiêu chuẩn: 2.0 tấn.
- Tiết kiệm không gian và chi phí bảo dưỡng thấp.



Combilift 551

- Chỗ đỗ xe riêng biệt ở hai tầng.
- Có thể bố trí 2-10 khung cạnh nhau.
- Tải trọng mỗi sàn/tầng đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.
- Hệ thống có nhiều kích thước phù hợp từng loại xe, tải trọng sàn đỗ xe.
- Vận hành dễ dàng, thoải mái với độ tin cậy và an toàn cao.
- Cửa bảo vệ giúp an toàn khi vận hành có thể lắp đặt thêm ở trước hệ thống.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.



Combilift 552

- Chỗ đỗ xe riêng biệt ở hai tầng.
- Có thể bố trí 2-10 khung cạnh nhau.
- Tải trọng mỗi sàn/tầng đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.
- Hệ thống có nhiều kích thước phù hợp từng loại xe, tải trọng sàn đỗ xe.
- Vận hành dễ dàng, thoải mái với độ tin cậy, an toàn cao.
- Cửa bảo vệ giúp an toàn khi vận hành có thể lắp đặt thêm ở trước hệ thống.
- Kết hợp thông minh với Combilift 551 hoặc Combilift 543.



Combilift 542

- Hệ thống có hố pit gồm hai tầng đỗ xe vận hành độc lập.
- Có thể bố trí 2-10 khung cạnh nhau.
- Tải trọng mỗi sàn/tầng đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.
- Hệ thống có nhiều kích thước phù hợp từng loại xe, tải trọng sàn đỗ xe.
- Vận hành dễ dàng, thoải mái với độ tin cậy và an toàn cao.
- Cửa bảo vệ giúp an toàn khi vận hành có thể lắp đặt thêm ở trước hệ thống.



Combilift 543

- Hệ thống đỗ xe độc lập trên 3 tầng có hố pit.
- Có thể bố trí 2-10 khung cạnh nhau.
- Tải trọng mỗi sàn/tầng đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.
- Hệ thống có nhiều kích thước phù hợp từng loại xe, tải trọng sàn đỗ xe.
- Vận hành dễ dàng, thoải mái với độ tin cậy, an toàn cao.
- Kết hợp xếp chồng xe và di chuyển xe theo phương ngang.
- Gần như nhân ba số chỗ đỗ xe so với chỗ đỗ xe truyền thống.



Combilift 543_MR

- Mở rộng cho Combilift 543 bằng cách bố trí thêm hàng đỗ xe nối tiếp.
- Tải trọng mỗi sàn/tầng đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.
- Chiều rộng tối thiểu của sàn đỗ xe được khuyến nghị là 240cm.
- Yêu cầu phải có cửa bảo vệ khi vận hành để đảm bảo an toàn.
- Vận hành dễ dàng, thoải mái với độ tin cậy, an toàn cao.



Parking Platform 501

- Thêm 100% chỗ đỗ xe bằng cách di chuyển xe lại gần nhau hơn khi sử dụng "sàn đỗ xe trượt".
- Hệ thống đỗ xe độc lập.
- Tận dụng tối đa làn đường lái xe hoặc không gian phía sau cột và ở các góc.
- Có thể bố trí lên đến 3 hàng xe nối đuôi nhau.
- Chi phí bảo trì thấp và hoạt động ít tiếng ồn.
- Mức độ tin cậy và an toàn vận hành cao.
- Tải trọng mỗi sàn đỗ xe: 2.0 tấn hoặc 2.6 tấn.

Combiparker 555

- Bãi đỗ xe nhỏ gọn lên đến 8 tầng trên mặt đất.
- Có thể bố trí 3-7 khung cạnh nhau.
- Tăng cường kết cấu chịu lực trên mái và bốn mặt để bảo vệ khỏi gió và thời tiết.
- Tải trọng mỗi sàn/chỗ đỗ xe: 2.6 tấn.
- Bãi đậu xe độc lập với thao tác vận hành dễ dàng.
- Công nghệ tiết kiệm chi phí với độ tin cậy, an toàn vận hành cao.
- Phù hợp cho các văn phòng lớn, khu dân cư, bãi đỗ xe công cộng.
- Không yêu cầu hố pit.
- Có thể thiết kế phòng giao nhận xe ở lối vào.
- Được lắp trên bề mặt phẳng bằng bu lông neo.
- Kết cấu khung giàn thép nổi trên mặt đất.





Multiparker 750/760

- Hệ thống đỗ xe tự động cho 40 đến hơn 100 xe.
- Thiết kế tháp hoặc tầng ngầm lên đến 30 tầng đỗ xe.
- Bố trí được nhiều hàng với tối đa 3 hàng đỗ xe nối đuôi nhau.
- Là giải pháp thiết kế riêng cho từng công trình.
- Đỗ xe trên sàn bê tông cốt thép phẳng.
- An toàn cho tài xế và xe vì không cần xây dựng dốc và làn đường lái xe.
- Không cần xử lý pallet trống giúp lấy xe nhanh.
- Không cần thiết kế hệ thống chiếu sáng và thông gió tốn kém.
- Sử dụng cho nhiều loại xe khác nhau: Van, SUV, Sedan...
- Tải trọng xe tối đa: 2.5 tấn.
- Thích hợp đỗ xe dân dụng, tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe công cộng...


MP 750


MP 760

Parksafe 580/582/583

- Hệ thống đỗ xe tự động cao (hoặc ngầm) lên đến 70m.
- Yêu cầu diện tích nhỏ.
- Bố trí được 2-3 hàng ở hai bên thang nâng thẳng.
- Thiết kế tháp hoặc tầng ngầm với phòng giao nhận xe ở giữa.
- An toàn cho tài xế và xe vì không cần xây dựng dốc và làn đường lái xe.
- Hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy theo qui định.
- Sử dụng cho nhiều loại xe khác nhau: Van, SUV, Sedan...
- Lắp đặt độc lập hoặc tích hợp vào bên trong tòa nhà/công trình.
- Tải trọng xe tối đa: 2.5 tấn.
- Có thể tích hợp hệ thống bàn xoay hỗ trợ quay đầu xe.
- Thích hợp đỗ xe dân dụng, tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe công cộng...



PS 580



PS 582

Phụ kiện tùy chọn

Cửa an toàn

Thẻ đỗ xe RFID

Remote


Trụ sạc EV

Thảm cao su cho lối đi

Rào chắn an toàn